
PRZEDMIAR ROBÓT - Dostosowanie budynku Męskiego Domu Studenckiego do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Niecałej 8

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku Męskiego Domu Studenckiego do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Niecałej 8
ADRES INWESTYCJI : działka nr 14, ark. 2, obr. 36-Sródmieście ,ul. Niecała 8 w Lublinie
INWESTOR : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ADRES INWESTORA : Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
WYKONAWCA ROBÓT :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : zygmunty dyrda (budowlana,sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2019 r.

Poziom cen : Sekocenbud II kw. 2019 r., ceny rynkowe

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY SANITARNE						
1.1	Instalacja c.o.						
1.2	Napowietrzenie klatki schodowej						
1.3	Instalacja wod. - kan.						
1.4	Instalacja hydrantowa						
1.5	Instalacja klimatyzacji						
2	Roboty budowlane						
2.1	Piwnica						
2.2	Parter						
2.3	I piętro						
2.4	II piętro						
2.5	III piętro						
2.6	IV piętro						
3	Malowanie - korytarze						
4	Malowanie - pokoje - ściana pomieszczenia z wymianymi drzwiami						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dostosowanie budynku Męskiego Domu Studenckiego do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Niecałej 8					
1		ROBOTY SANITARNE			
1.1		Instalacja c.o.			
1	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego z gałazkami	kpl.		
d.1.	0520-02				
1		6,00	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
2	KNR 4-02	Zaślepienie gałęzek przy pionie	szt.		
d.1.	0514-03				
1	analogia	12,00	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
3		Wpięcie do istniejącej instalacji	kpl		
d.1.	kalk. własna				
1		1,00	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR-W 2-15	Grzejnik panelowy C 33-300-800 z gałazkami	szt.		
d.1.	0418-09				
1	analogia	6,00	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
5	KNR 4-02	Wymiana kryz dławiących przy grzejniku	szt.		
d.1.	0503-01				
1		6,00	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
6	KNR 4-02	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
d.1.	0517-01				
1		Przedmiar dodatkowy - łączna długość			1,00
		1,00	m		
		6,00	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
7	KNR-W 2-15	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
d.1.	0436-01				
1		6,00	urz.	6,00	
				RAZEM	6,00
1.2		Napowietrzenie klatki schodowej			
8	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 80 cm na zaprawie cementowej	szt.		
d.1.	0333-20				
2	analogia	1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNR 2-17	Czerpnia zewnętrzna inox DN 200 mm z osłoną przeciw deszczową),	szt.		
d.1.	0147-01 z.o.				
2	3.6. 9905-3				
	analogia	1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm, wraz z kolanami segmentowymi	m ²		
d.1.	0123-02				
2		3,77	m ²	3,77	
				RAZEM	3,77
11	KNR 2-17	Kratki czerpne DN100	szt.		
d.1.	0138-01				
2	analogia	6,00	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
12	KNR 2-17	Zawór motylkowy Dn 100 mm	szt.		
d.1.	0136-01				
2	analogia	6,00	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
13	KNR 5-10	Montaż rury metalowej osłonowej DN100 , przepust przez ścianę	prze-pust.		
d.1.	0312-15				
2	analogia	6,00	prze-pust.	6,00	
				RAZEM	6,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-17	Anemostaty nawiewne talerzowe DN 100	szt.		
d.1.	0140-01				
2		6,00	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
15	KNR 2-17	Wentylator kanałowy TD x 2 800/200/N/LS	szt.		
d.1.	0204-02				
2		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3		Instalacja wod. - kan.			
16	KNR-W 2-15	Zawór antyskażeniowy typ EA-253,DN 50	szt.		
d.1.	0132-06				
3	analogia	1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNR-W 2-15	Zawór elektromagnetyczny np. typ 21W7KE500, DN 50 mm z atestem higienicznym	szt.		
d.1.	0130-06				
3	analogia	1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR-W 2-15	Presostat np. typ SPDT 0,2 – 8,0 bar z atestem higienicznym	kpl		
d.1.	kalk. własna				
3		1,00	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
19	KNR-W 2-15	Zawory kulowe odcinające gwintowane DN 50 mm	szt.		
d.1.	0130-06				
3		4,00	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
20	KNR-W 2-15	Zestaw hydroforowy np. COR-2 MWISE 803/VR	kpl.		
d.1.	0144-03				
3	kalk. własna	1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
21	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0811-07				
3		1,30	m ²	1,30	
				RAZEM	1,30
22	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1.	0212-02				
3		0,26	m ³	0,26	
				RAZEM	0,26
23	KNR 4-02	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 150/110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
d.1.	0211-06				
3	analogia	1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
24	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	0203-03				
3		2,0	m	2,00	
				RAZEM	2,00
25	KNR-W 2-15	Wpusty podłogowe	szt.		
d.1.	0218-01				
3		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
26	KNR 4-01	Uzupełnienie betonu pod posadzkę	m ³		
d.1.	0203-01 z.				
3	sz. 2.6.				
	9905-01	0,33	m ³	0,33	
				RAZEM	0,33
27	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-łoża	m ²		
d.1.	1118-01				
3		1,30	m ²	1,30	
				RAZEM	1,30
28	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-08				
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,30	m ²	1,30	
				RAZEM	1,30
29	KNR-W 2-18 d.1. 0527-01 3 analogia	Przejście przez ściany - rury osłonowe dla kompensacji	szt.		
		4,00	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
30	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 3 0317-05 analogia	Przegrody ogniowe - przejścia szczelne REI 120	szt.		
		5,00	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
31	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 3 0317-05 analogia	Przegrody ogniowe - przejścia szczelne REI60	szt.		
		8,00	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
32	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 3 0317-05 analogia	Przegrody ogniowe - przejścia szczelne EIS30	szt.		
		6,00	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
33	KNR 5-08 d.1. 0102-02 3	Montaż uchwytów pod rury stalowe wod. - kan. - zgodnie z postanowieniem Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie: Nr WZ .5595.27.2019.ES z dnia 25 kwietnia 2019 r.	m		
		129,00	m	129,00	
				RAZEM	129,00
34	KNR 4-01 d.1. 0106-04 3	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		1,18	m ³	1,18	
				RAZEM	1,18
35	KNR 4-04 d.1. 1103-04 3 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 15 km	m ³		
		1,18	m ³	1,18	
				RAZEM	1,18
1.4		Instalacja hydrantowa			
36	KNR 4-02 d.1. 0114-03 4	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm	m		
		66,00	m	66,00	
				RAZEM	66,00
37	KNR 4-02 d.1. 0114-02 4	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		20,00	m	20,00	
				RAZEM	20,00
38	KNR 4-02 d.1. 0130-04 4	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 50 mm	szt.		
		5,00	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
39	KNR 4-02 d.1. 0130-08 4	Demontaż skrzynki hydrantowej wewnętrznej	szt.		
		5,00	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
40	KNR 4-01 d.1. 0303-02 4	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		7,43	m ²	7,43	
				RAZEM	7,43
41	KNR 4-01 d.1. 0711-02 4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		14,86	m ²	14,86	
				RAZEM	14,86
42	KNR 2-02 d.1. 0815-04 4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		14,86	m ²	14,86	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,86
43	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłogi gipsowych	m ²		
d.1.	1402-04				
4		14,86	m ²	14,86	
				RAZEM	14,86
44	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m		
d.1.	0107-03				
4		50,00	m	50,00	
				RAZEM	50,00
45	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m		
d.1.	0107-02				
4		32,00	m	32,00	
				RAZEM	32,00
46	KNR 2-15	Rurociągi o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m		
d.1.	0105-01				
4	analogia	17,00	m	17,00	
				RAZEM	17,00
47	KNR-W 2-15	Szafki hydrantowe naścienne. Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.		
d.1.	0142-01 +				
4	KNR-W 2-15				
	0138-01				
	analogia	4,00	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
48	KNR-W 2-15	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce. Szafki hydrantowe wewnętrzne	szt.		
d.1.	0138-03 +				
4	KNR-W 2-15				
	0142-02	1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
49	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.1.	0107-05				
4		3,00	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
50	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
d.1.	0107-03				
4		17,00	szt.	17,00	
				RAZEM	17,00
51	KNR 0-34	Izolacja rurociągów matami z wełny mineralnej na osnowie folii AL., połączenia okleić taśmą samoprzylepną aluminiową.	m		
d.1.	0105-02				
4	analogia	99,00	m	99,00	
				RAZEM	99,00
52	KNR 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
d.1.	0110-04				
4		99,00	m	99,00	
				RAZEM	99,00
53	KNR 2-02	Obudowa rur instalacji p.poż płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m ²		
d.1.	2004-05				
4	analogia	99,00	m ²	99,00	
				RAZEM	99,00
54	KNR-W 2-18	Przejście przez stropy - rury osłonowe dla kompensacji	szt.		
d.1.	0527-01				
4	analogia	14,00	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
55	KNR-W 2-18	Przejście przez ściany - rury osłonowe dla kompensacji	szt.		
d.1.	0527-01				
4	analogia	4,00	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
56	KNR-W 2-18	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm	odc. 200m		
d.1.	0707-01				
4		0,50	odc. 200m	0,50	
				RAZEM	0,50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.1. 4	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		99,00	m	99,00	
				RAZEM	99,00
58 d.1. 4	KNNR 4 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		99,00
		99	m	99,00	
		99,00		RAZEM	99,00
59 d.1. 4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		0,42	m ³	0,42	
				RAZEM	0,42
60 d.1. 4	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładkowym na odległość 15 km	m ³		
		0,42	m ³	0,42	
				RAZEM	0,42
1.5	Instalacja klimatyzacji				
61 d.1. 5	KNR 7-24 0130-01	Urządzenie wewnętrzne typ FTXB35C2V1B, o wymiarach 283/770/216 mm	szt.		
		5,00	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
62 d.1. 5	KNR 7-24 0130-01	Urządzenie zewnętrzne typ RXB-C o wymiarach 550/658/275 mm	szt		
		5,00	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
63 d.1. 5	wycena indywidualna	Elementy wyposażenia, orurowanie i okablowanie prowadzone w korytkach elektrycznych wierzchem ścian wewnętrznych	kpl		
		5,00	kpl	5,00	
				RAZEM	5,00
64 d.1. 5	KNR 7-24 0514-01	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 0.5 tys. kcal/h	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
65 d.1. 5	KNR 7-24 0516-01	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 0.5 tys.kcal/h	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	Roboty budowlane				
2.1	Piwnica				
66 d.2. 1	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
67 d.2. 1	KNR 2-02 1211-01	Montaż krat okiennych otwieranych od wewnątrz pomieszczenia w oknach, w których zdemontowano nieotwieralne kraty – zgodnie z dokumentacją rysunkową,	m ²		
		0,96	m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
68 d.2. 1	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - poszerzenie otworów oraz pod założenie nadproży L	m ³		
		1,14	m ³	1,14	
				RAZEM	1,14
69 d.2. 1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		5,01	m ³	5,01	
				RAZEM	5,01
70 d.2. 1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		46,74	m ²	46,74	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	46,74
71	KNR 2-02 d.2. 0126-05 1	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L19	m		
		36,00	m	36,00	
				RAZEM	36,00
72	KNR 4-01 d.2. 0337-01 1	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		4,80	m	4,80	
				RAZEM	4,80
73	KNR 4-01 d.2. 0313-04 1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		4,80	m	4,80	
				RAZEM	4,80
74	KNR 4-01 d.2. 0703-03 1	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		40,80	m	40,80	
				RAZEM	40,80
75	KNR 4-01 d.2. 0704-01 1	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		61,20	m ²	61,20	
				RAZEM	61,20
76	KNR 4-01 d.2. 0704-02 1	Grunтовanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		61,20	m ²	61,20	
				RAZEM	61,20
77	KNR 4-01 d.2. 0704-03 1	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		61,20	m ²	61,20	
				RAZEM	61,20
78	KSNR 3 d.2. 0702-05 1 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - EI60 - przylgowe, zawiasy potrójne regulowane, konstrukcja AL lub Stal, pełne z samozamykaczem hydraulicznym, wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp1,Dp2, 5,00	m ²		
			m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
79	KSNR 3 d.2. 0702-05 1 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - EI30 - przylgowe, zawiasy potrójne regulowane, konstrukcja AL lub Stal, pełne z samozamykaczem hydraulicznym, wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp3,Dp4, Dp4a, 1,80	m ²		
			m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
80	KNR 4-01 d.2. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic - do drzwi Dp1	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
81	KNNR 2 d.2. 1302-03 1 analogia	Dostawa i montaż drzwi płytowych, przylgowe, zawiasy potrójne regulowane, konstr. AL/Stal, z samozamykaczem - Dp1, wraz z oznakowaniem pomieszczenia 3,60	m ²		
			m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
82	KSNR 3 d.2. 0701-04 1 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - O1	m ²		
		0,92	m ²	0,92	
				RAZEM	0,92
83	KNNR 2 d.2. 1302-03 1 analogia	Dostawa i montaż drzwi płytowych, przylgowe, zawiasy potrójne regulowane, konstr. AL/Stal, z samozamykaczem - Dp1 EI60, wraz z oznakowaniem pomieszczenia 1,60	m ²		
			m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
84	KNNR 2 d.2. 1302-03 1 analogia	Dostawa i montaż drzwi płytowych, przylgowe, zawiasy potrójne regulowane, konstr. AL/Stal, z samozamykaczem - Dp4a 3,60	m ²		
			m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
85	KNR AL-01 d.2. 0304-06 1	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 9,00	szt.		
			szt.	9,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,00
86	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		
d.2.	0830-07		m	72,00	
1		72,00			
				RAZEM	72,00
87	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
d.2.	0708-03	Krotność = 2	m	43,80	
1		43,80			
				RAZEM	43,80
88	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
d.2.	0811-07		m ²	3,97	
1		3,97			
				RAZEM	3,97
89	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.2.	0211-01		m ²	3,97	
1		3,97			
				RAZEM	3,97
90	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie, 2x	m ²		
d.2.	0401-03 +		m ²	3,97	
1	KNR AT-27				
	0401-04	3,97			
				RAZEM	3,97
91	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2.	1118-01		m ²	3,97	
1		3,97			
				RAZEM	3,97
92	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej, niepowodujące niebezpieczeństwa poślizgu, zastosować materiały o parametrach antypoślizgowych (wg DIN)	m ²		
d.2.	1118-09	3,97	m ²	3,97	
1					
				RAZEM	3,97
93	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.2.	0106-04		m ³	1,68	
1		1,68			
				RAZEM	1,68
94	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 15 km	m ³		
d.2.	1103-04		m ³	1,68	
1	1103-05	1,68			
				RAZEM	1,68
2.2		Parter			
95	KNR 4-01	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2.	0354-08		m ²	7,00	
2		7,00			
				RAZEM	7,00
96	KNR 4-01	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2.	0354-07		szt.	1,00	
2		1,00			
				RAZEM	1,00
97	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z luksferów	m ²		
d.2.	0348-03		m ²	6,32	
2	analogia	6,32			
				RAZEM	6,32
98	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - poszerzenie otworów oraz pod założenie nadproży L	m ³		
d.2.	0349-04		m ³	0,71	
2		0,71			
				RAZEM	0,71
99	KNR 2-02	Montaż krat okiennych otwieranych od wewnątrz pomieszczenia w oknach, w których zdemontowano nieotwieralne kraty – zgodnie z dokumentacją rysunkową,	m ²		
d.2.	1211-02	1,14	m ²	1,14	
2					
				RAZEM	1,14

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100	KNR 2-02 d.2. 1211-03 2	Montaż krat okiennych otwieranych od wewnątrz pomieszczenia w oknach, w których zdemontowano nieotwieralne kraty – zgodnie z dokumentacją rysunkową, 7,00	m ² m ²	 7,00	
				RAZEM	7,00
101	KNR 4-01 d.2. 0304-02 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2,67	m ³ m ³	 2,67	
				RAZEM	2,67
102	KNR 4-01 d.2. 0303-02 2	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,64	m ² m ²	 1,64	
				RAZEM	1,64
103	KNR 4-01 d.2. 0711-03 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 21,66	m ² m ²	 21,66	
				RAZEM	21,66
104	KNR 2-02 d.2. 0126-05 2	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 14,40	m m	 14,40	
				RAZEM	14,40
105	KNR 4-01 d.2. 0703-03 2	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 21,60	m m	 21,60	
				RAZEM	21,60
106	KNR 4-01 d.2. 0704-01 2	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 21,60	m ² m ²	 21,60	
				RAZEM	21,60
107	KNR 4-01 d.2. 0704-02 2	Grunтовanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową 21,60	m ² m ²	 21,60	
				RAZEM	21,60
108	KNR 4-01 d.2. 0704-03 2	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 21,60	m ² m ²	 21,60	
				RAZEM	21,60
109	KNR 2 d.2. 1302-03 2 analogia	Dostawa i montaż drzwi płytowych, przylgowe, zawiasy potrójne regulowane, konstr. AL/Stal, z samozamykaczem - Dp2a - EIS30, wraz z oznakowaniem pomieszczenia 1,80	m ² m ²	 1,80	
				RAZEM	1,80
110	KNR 0-19 d.2. 1024-10 2	Montaż ścianek aluminiowych, z drzwiami - SP1 4,25	m ² m ²	 4,25	
				RAZEM	4,25
111	KSNR 3 d.2. 0702-05 2 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - EI60 - przylgowe, zawiasy potrójne regulowane, konstrukcja AL lub Stal, pełne z samozamykaczem hydraulicznym, wraz z oznakowaniem pomieszczenia 2,00	m ² m ²	 2,00	
				RAZEM	2,00
112	KSNR 3 d.2. 0702-05 2 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - EI30 - przylgowe, zawiasy potrójne regulowane, konstrukcja AL lub Stal, pełne z samozamykaczem hydraulicznym, wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp3,Dp4, Dp4a, 8,40	m ² m ²	 8,40	
				RAZEM	8,40
113	KSNR 3 d.2. 0702-05 2 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - EIS30 - dymoszczelne - przylgowe, zawiasy potrójne regulowane, konstrukcja AL lub Stal, pełne z samozamykaczem hydraulicznym, wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp3a 1,60	m ² m ²	 1,60	
				RAZEM	1,60
114	KSNR 3 d.2. 0702-05 2 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - EIS30 - dymoszczelne - przylgowe, zawiasy potrójne regulowane, konstrukcja AL lub Stal, pełne z samozamykaczem hydraulicznym, wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp6 4,80	m ² m ²	 4,80	
				RAZEM	4,80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
115	KSNR 3 d.2. 0702-05 2 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - EI30 - dymoszczelne - przylgowe, zawiasy potrójne regulowane, konstrukcja AL lub Stal, pełne z samozamykaczem hydraulicznym, wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp110	m ²		
		2,20	m ²	2,20	
				RAZEM	2,20
116	KNNR 3 d.2. 0702-06 2 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - Dz1- wykładane, bezprzylgowe, Uw>1,3 W/m ² K, antywłamaniowe, zawiasy potrójne regulowane, AL/Stal, wypełnienie wełna mineralna, szyby bezpieczne hartowane, możliwość swobodnego otwarcia (klamka) tylko od wewnątrz, wraz z oznakowaniem numerów pomieszczeń na drzwiach	m ²		
		2,64	m ²	2,64	
				RAZEM	2,64
117	KSNR 3 d.2. 0702-04 2 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - EI30 - przylgowe, ościeznica systemowa, malowane proszkowo, zawiasy potrójne regulowane z regulacją wysokości, konstrukcja AL lub Stal, szklenie szyby zespolone bezpieczne, z samozamykaczem hydraulicznym, wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp150	m ²		
		3,00	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
118	KNNR 2 d.2. 1302-03 2	Dostawa i montaż drzwi - EI30 - dymoszczelne - przylgowe, wypienienie wełna mineralna, konstrukcja AL lub Stal, szklenie szyby zespolone bezpieczne, z samozamykaczem hydraulicznym, wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp120	m ²		
		2,40	m ²	2,40	
				RAZEM	2,40
119	KSNR 3 d.2. 0701-04 2 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - O2	m ²		
		4,40	m ²	4,40	
				RAZEM	4,40
120	KNR AL-01 d.2. 0304-06 2	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		14,00	szt	14,00	
				RAZEM	14,00
121	KNR-W 2-02 d.2. 0830-07 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		
		112,00	m	112,00	
				RAZEM	112,00
122	KNR 4-01 d.2. 0708-03 2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		86,30	m	86,30	
				RAZEM	86,30
123	KNR-W 2-02 d.2. 1209-01 2 analogia	Barierki ze stali nierdzewnej cynkowanej ogniowo uniemożliwiające omyłkowe zejście do piwnicy podczas ewakuacji.	m		
		2,60	m	2,60	
				RAZEM	2,60
124	KNR 4-01 d.2. 0811-07 2	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		4,32	m ²	4,32	
				RAZEM	4,32
125	KNR 4-01 d.2. 0816-06 2	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		1,63	m ²	1,63	
				RAZEM	1,63
126	KNR 4-01 d.2. 0211-01 2	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		5,95	m ²	5,95	
				RAZEM	5,95
127	NNRNKB d.2. 202 1131-01 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta"	m ²		
		1,63	m ²	1,63	
				RAZEM	1,63
128	KNR 4-01 d.2. 0814-07 2	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu	m ²		
		1,63	m ²	1,63	
				RAZEM	1,63

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
129	KNR AT-27 d.2. 0401-03 + 2 KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie, 2x	m ²		
		4,32	m ²	4,32	
				RAZEM	4,32
130	KNR 2-02 d.2. 1118-01 2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		4,32	m ²	4,32	
				RAZEM	4,32
131	KNR 2-02 d.2. 1118-09 2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej, niepowodujące niebezpieczeństwa poślizgu, zastosować materiały o parametrach antypoślizgowych (wg DIN)	m ²		
		4,32	m ²	4,32	
				RAZEM	4,32
132	KNR 4-01 d.2. 0106-04 2	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		2,80	m ³	2,80	
				RAZEM	2,80
133	KNR 4-04 d.2. 1103-04 2 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 15 km	m ³		
		2,80	m ³	2,80	
				RAZEM	2,80
2.3	I piętro				
134	KNR 4-01 d.2. 0349-04 3	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - poszerzenie otworów oraz pod założenie nadproży L	m ³		
		2,05	m ³	2,05	
				RAZEM	2,05
135	KNR 2-02 d.2. 0126-05 3	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L19	m		
		55,50	m	55,50	
				RAZEM	55,50
136	KNR 4-01 d.2. 0703-03 3	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m		
		83,25	m	83,25	
				RAZEM	83,25
137	KNR 4-01 d.2. 0704-01 3	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		83,25	m ²	83,25	
				RAZEM	83,25
138	KNR 4-01 d.2. 0704-02 3	Grunтовanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		83,25	m ²	83,25	
				RAZEM	83,25
139	KNR 4-01 d.2. 0704-03 3	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		83,25	m ²	83,25	
				RAZEM	83,25
140	KSNR 3 d.2. 0702-05 3 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - EI30 - przylgowe, zawiasy potrójne regulowane, konstrukcja AL lub Stal, pełne z samozamykaczem hydraulicznym, wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp3,Dp4, Dp4a, 25,20	m ²		
		25,20	m ²	25,20	
				RAZEM	25,20
141	KNNR 2 d.2. 1302-03 3	Dostawa i montaż drzwi - EI30 - dymoszczelne - przylgowe, wypienienie welna mineralna, konstrukcja AL lub Stal, szklenie szyby zespolonebezpieczne, z samozamykaczem hydraulicznym, wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp120 9,60	m ²		
		9,60	m ²	9,60	
				RAZEM	9,60
142	KSNR 3 d.2. 0701-04 3 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - O2 i O6 (O6 z siłownikami elektromechanicznymi do okien rozwiernych o sile pchającej min. 300 N.)	m ²		
		6,93	m ²	6,93	
				RAZEM	6,93

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
143	KNNR 2 d.2. 1302-03 3 analogia	Dostawa i montaż drzwi płytowych, przylgowe, zawiasy potrójne regulowane, konstr. AL/Stal, z samozamykaczem - Dp4 - EI30, wraz z oznakowaniem pomieszczenia 1,80	m ² m ²	 1,80	
				RAZEM	1,80
144	KNR AL-01 d.2. 0304-06 3	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 19,00	szt szt	 19,00	
				RAZEM	19,00
145	KNR-W 2-02 d.2. 0830-07 3	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe 152,00	m m	 152,00	
				RAZEM	152,00
146	KNR 4-01 d.2. 0708-03 3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 90,40	m m	 90,40	
				RAZEM	90,40
147	KNR 4-01 d.2. 0811-07 3	Rozebranie posadzki z płytek 17,49	m ² m ²	 17,49	
				RAZEM	17,49
148	KNR 4-01 d.2. 0816-06 3	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 1,41	m ² m ²	 1,41	
				RAZEM	1,41
149	KNR 4-01 d.2. 0211-01 3	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 18,90	m ² m ²	 18,90	
				RAZEM	18,90
150	NNRNKB d.2. 202 1131-01 3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" 1,41	m ² m ²	 1,41	
				RAZEM	1,41
151	KNR 4-01 d.2. 0814-07 3	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu 1,41	m ² m ²	 1,41	
				RAZEM	1,41
152	KNR AT-27 d.2. 0401-03 + 3 KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie, 2x 17,49	m ² m ²	 17,49	
				RAZEM	17,49
153	KNR 2-02 d.2. 1118-01 3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 17,49	m ² m ²	 17,49	
				RAZEM	17,49
154	KNR 2-02 d.2. 1118-09 3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej, niepowodujące niebezpieczeństwa poślizgu, zastosować materiały o parametrach antypoślizgowych (wg DIN) 17,49	m ² m ²	 17,49	
				RAZEM	17,49
155	KNR 4-01 d.2. 0353-01 3	Rozebranie płyt balkonowych żelbetowych z balustradą 1,80	m ² m ²	 1,80	
				RAZEM	1,80
156	KNR 4-01 d.2. 0353-04 3	Rusztowania z drabin z poddeskowaniem w poziomie podłogi I piętra 1,80	m ² m ²	 1,80	
				RAZEM	1,80
157	kalk. własna 3	Naprawa elewacji - uzupełnienie ubytków i uszkodzeń powstałych w wyniku demontażu i montażu okien, odmalowanie fragmentów elewacji kolorem spójnym z kolorem istniejącym elewacji. 1,00	kpl. kpl.	 1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
158	KNR 4-01 d.2. 0106-04 3	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		5,76	m ³	5,76	
				RAZEM	5,76
159	KNR 4-04 d.2. 1103-04 3 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 15 km	m ³		
		5,76	m ³	5,76	
				RAZEM	5,76
2.4	II piętro				
160	KNR 4-01 d.2. 0349-04 4	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - poszerzenie otworów oraz pod założenie nadproży L	m ³		
		2,13	m ³	2,13	
				RAZEM	2,13
161	KNR 2-02 d.2. 0126-05 4	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L19	m		
		55,50	m	55,50	
				RAZEM	55,50
162	KNR 4-01 d.2. 0703-03 4	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		83,25	m	83,25	
				RAZEM	83,25
163	KNR 4-01 d.2. 0704-01 4	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		83,25	m ²	83,25	
				RAZEM	83,25
164	KNR 4-01 d.2. 0704-02 4	Grunтовanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		83,25	m ²	83,25	
				RAZEM	83,25
165	KNR 4-01 d.2. 0704-03 4	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		83,25	m ²	83,25	
				RAZEM	83,25
166	KSNR 3 d.2. 0702-05 4 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - EI30 - przylgowe, zawiasy potrójne regulowane, konstrukcja AL lub Stal, pełne z samozamykaczem hydraulicznym, wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp3,Dp4, Dp4a, 25,40	m ²		
			m ²	25,40	
				RAZEM	25,40
167	KNNR 2 d.2. 1302-03 4	Dostawa i montaż drzwi - EI30 - dymoszczelne - przylgowe, wypienienie welna mineralna, konstrukcja AL lub Stal, szklenie szyby zespolonebezpieczne, z samozamykaczem hydraulicznym, wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp120 9,60	m ²		
			m ²	9,60	
				RAZEM	9,60
168	KNR AL-01 d.2. 0304-06 4	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		19,00	szt	19,00	
				RAZEM	19,00
169	KSNR 3 d.2. 0701-04 4 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - O2 i O4	m ²		
		7,04	m ²	7,04	
				RAZEM	7,04
170	KNR-W 2-02 d.2. 0830-07 4	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		
		152,00	m	152,00	
				RAZEM	152,00
171	KNR 4-01 d.2. 0708-03 4	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		83,10	m	83,10	
				RAZEM	83,10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
172	KNR 4-01 d.2. 0811-07 4	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		7,26	m ²	7,26	
				RAZEM	7,26
173	KNR 4-01 d.2. 0816-06 4	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		2,00	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
174	KNR 4-01 d.2. 0211-01 4	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		9,26	m ²	9,26	
				RAZEM	9,26
175	NNRNKB d.2. 202 1131-01 4	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta"	m ²		
		2,00	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
176	KNR 4-01 d.2. 0814-07 4	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu	m ²		
		2,00	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
177	KNR AT-27 d.2. 0401-03 + 4 KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie, 2x	m ²		
		7,26	m ²	7,26	
				RAZEM	7,26
178	KNR 2-02 d.2. 1118-01 4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		7,26	m ²	7,26	
				RAZEM	7,26
179	KNR 2-02 d.2. 1118-09 4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej, niepowodujące niebezpieczeństwa poślizgu, zastosować materiały o parametrach antypoślizgowych (wg DIN)	m ²		
		7,26	m ²	7,26	
				RAZEM	7,26
180	KNR 4-01 d.2. 0106-04 4	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		4,18	m ³	4,18	
				RAZEM	4,18
181	KNR 4-04 d.2. 1103-04 4 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 15 km	m ³		
		4,18	m ³	4,18	
				RAZEM	4,18
2.5		III piętro			
182	KNR 4-01 d.2. 0349-04 5	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - poszerzenie otworów oraz pod założenie nadproży L	m ³		
		1,68	m ³	1,68	
				RAZEM	1,68
183	KNR 2-02 d.2. 0126-05 5	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L19	m		
		37,50	m	37,50	
				RAZEM	37,50
184	KNR 4-01 d.2. 0703-03 5	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		56,25	m	56,25	
				RAZEM	56,25
185	KNR 4-01 d.2. 0704-01 5	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		56,25	m ²	56,25	
				RAZEM	56,25
186	KNR 4-01 d.2. 0704-02 5	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		56,25	m ²	56,25	
				RAZEM	56,25
187	KNR 4-01 d.2. 0704-03 5	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		56,25	m ²	56,25	
				RAZEM	56,25
188	KSNR 3 d.2. 0702-05 5 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - EI30 - przylgowe, zawiasy potrójne regulowane, konstrukcja AL lub Stal, pełne z samozamykaczem hydraulicznym, wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp3,Dp4, Dp4a, 20,20	m ²		
			m ²	20,20	
				RAZEM	20,20
189	KSNR 3 d.2. 0702-05 5 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - EI30 - dymoszczelne - przylgowe, zawiasy potrójne regulowane, konstrukcja AL lub Stal, pełne z samozamykaczem hydraulicznym, wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp4a 1,80	m ²		
			m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
190	KNNR 2 d.2. 1302-03 5	Dostawa i montaż drzwi - EI30 - dymoszczelne - przylgowe, wypienienie welna mineralna, konstrukcja AL lub Stal, szklenie szyby zespolonebezpieczne, z samozamykaczem hydraulicznym, wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp120 9,60	m ²		
			m ²	9,60	
				RAZEM	9,60
191	KNNR 2 d.2. 1302-03 5 analogia	Dostawa i montaż drzwi płytowych, przylgowe, zawiasy potrójne regulowane, konstr. AL/Stal, z samozamykaczem - Dp4 - EI30, wraz z oznakowaniem pomieszczenia 1,80	m ²		
			m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
192	KSNR 3 d.2. 0701-04 5 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - O3	m ²		
		3,40	m ²	3,40	
				RAZEM	3,40
193	KNR AL-01 d.2. 0304-06 5	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		18,00	szt	18,00	
				RAZEM	18,00
194	KNR-W 2-02 d.2. 0830-07 5	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		
		144,00	m	144,00	
				RAZEM	144,00
195	KNR 4-01 d.2. 0708-03 5	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		73,40	m	73,40	
				RAZEM	73,40
196	KNR 4-01 d.2. 0811-07 5	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		6,18	m ²	6,18	
				RAZEM	6,18
197	KNR 4-01 d.2. 0816-06 5	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		2,00	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
198	KNR 4-01 d.2. 0211-01 5	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		8,18	m ²	8,18	
				RAZEM	8,18
199	NNRNKB d.2. 202 1131-01 5	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta"	m ²		
		2,00	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
200	KNR 4-01 d.2. 0814-07 5	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu	m ²		
		2,00	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
201	KNR AT-27 d.2. 0401-03 + 5 KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie, 2x	m ²		
		6,18	m ²	6,18	
				RAZEM	6,18
202	KNR 2-02 d.2. 1118-01 5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		6,18	m ²	6,18	
				RAZEM	6,18
203	KNR 2-02 d.2. 1118-09 5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej, niepowodujące niebezpieczeństwa poślizgu, zastosować materiały o parametrach antypoślizgowych (wg DIN)	m ²		
		6,18	m ²	6,18	
				RAZEM	6,18
204	KNR 4-01 d.2. 0106-04 5	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		3,02	m ³	3,02	
				RAZEM	3,02
205	KNR 4-04 d.2. 1103-04 5 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 15 km	m ³		
		3,02	m ³	3,02	
				RAZEM	3,02
2.6	IV piętro				
206	KNR 4-01 d.2. 0349-04 6	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - poszerzenie otworów oraz pod założenie nadproży L	m ³		
		0,30	m ³	0,30	
				RAZEM	0,30
207	KNR 2-02 d.2. 0126-05 6	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L19	m		
		10,50	m	10,50	
				RAZEM	10,50
208	KNR 4-01 d.2. 0703-03 6	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m		
		15,75	m	15,75	
				RAZEM	15,75
209	KNR 4-01 d.2. 0704-01 6	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		15,75	m ²	15,75	
				RAZEM	15,75
210	KNR 4-01 d.2. 0704-02 6	Grunтовanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		15,75	m ²	15,75	
				RAZEM	15,75
211	KNR 4-01 d.2. 0704-03 6	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		15,75	m ²	15,75	
				RAZEM	15,75
212	KSNR 3 d.2. 0702-05 6 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - EI30 - przylgowe, zawiasy potrójne regulowane, konstrukcja AL lub Stal, pełne z samozamykaczem hydraulicznym, wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp3,Dp4, Dp4a, 25,00	m ²		
			m ²	25,00	
				RAZEM	25,00
213	KNNR 2 d.2. 1302-03 6	Dostawa i montaż drzwi - EI30 - dymoszczelne - przylgowe, wypienienie welna mineralna, konstrukcja AL lub Stal, szklenie szyby zespolonebezpieczne, z samozamykaczem hydraulicznym, wraz z oznakowaniem pomieszczenia - Dp7 13,28	m ²		
			m ²	13,28	
				RAZEM	13,28
214	KSNR 3 d.2. 0701-04 6 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - O5	m ²		
		1,92	m ²	1,92	
				RAZEM	1,92

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
215	KNR AL-01 d.2. 0304-06 6	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 19,00	szt szt	 19,00	 19,00
				RAZEM	19,00
216	KNR-W 2-02 d.2. 0830-07 6	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe 76,00	m m	 76,00	 76,00
				RAZEM	76,00
217	KNR 4-01 d.2. 0708-03 6	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 95,14	m m	 95,14	 95,14
				RAZEM	95,14
218	KNR 4-01 d.2. 0811-07 6	Rozebranie posadzki z płytek 3,83	m ² m ²	 3,83	 3,83
				RAZEM	3,83
219	KNR 4-01 d.2. 0816-06 6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 1,45	m ² m ²	 1,45	 1,45
				RAZEM	1,45
220	KNR 4-01 d.2. 0211-01 6	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 5,28	m ² m ²	 5,28	 5,28
				RAZEM	5,28
221	NNRNKB d.2. 202 1131-01 6	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" 1,45	m ² m ²	 1,45	 1,45
				RAZEM	1,45
222	KNR 4-01 d.2. 0814-07 6	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu 1,45	m ² m ²	 1,45	 1,45
				RAZEM	1,45
223	KNR AT-27 d.2. 0401-03 + 6 KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie, 2x 3,83	m ² m ²	 3,83	 3,83
				RAZEM	3,83
224	KNR 2-02 d.2. 1118-09 6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej, niepowodujące niebezpieczeństwa poślizgu, zastosować materiały o parametrach antypoślizgowych (wg DIN) 3,83	m ² m ²	 3,83	 3,83
				RAZEM	3,83
225	KSNR 3 d.2. 0703-06 6 analogia	Wymiana klapy dymowej o wym. 120x120/50 cm z owiewką i dyszą. 2,88	m ² m ²	 2,88	 2,88
				RAZEM	2,88
226	kalk. własna d.2. 6	Uzupełnienie dachu z odtworzeniem warstw w miejscach rozbiórek, wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich, 2,00	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
227	KNR-W 2-02 d.2. 202005-01 6	Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem Fobos M-2 metodą natrysku - do stopnia niezapalności 27,13	m ² m ²	 27,13	 27,13
				RAZEM	27,13
228	KNR 4-01 d.2. 0106-04 6	Usunięcie z budynku gruzu 3,56	m ³ m ³	 3,56	 3,56
				RAZEM	3,56
229	KNR 4-04 d.2. 1103-04 6 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 15 km 3,56	m ³ m ³	 3,56	 3,56

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,56
3		Malowanie - korytarze			
230	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.3	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach - przyjęto 40 % pow.	m ²	754,05	
		754,05			
				RAZEM	754,05
231	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.3	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - przyjęto 40 % pow.	m ²	229,20	
		229,20			
				RAZEM	229,20
232	KNR 4-01	Zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.3	1202-09	ponad 5 m2	m ²	1 474,88	
		1474,88			
				RAZEM	1 474,88
233	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach - przyjęto 40 %	m ²		
d.3	0830-05	pow.	m ²	226,20	
		226,20			
				RAZEM	226,20
234	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach - przyjęto 40 %	m ²		
d.3	0830-03	pow.	m ²	754,05	
		754,05			
				RAZEM	754,05
235	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.3	202 1134-01	i pionowe	m ²	2 461,13	
		2461,13			
				RAZEM	2 461,13
236	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez grun-	m ²		
d.3	1505-01	towania- farba akrylowa lub lateksowa o wysokiej odporności na zużycie, za-	m ²	2 461,13	
		brudzenia i ścieranie przeznaczonymi do pomieszczeń użyteczności			
		publicznej.			
		2461,13			
				RAZEM	2 461,13
4		Malowanie - pokoje - ściana pomieszczenia z wymianymi drzwiami			
237	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.4	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	616,42	
		616,42			
				RAZEM	616,42
238	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
d.4	0830-03		m ²	616,42	
		616,42			
				RAZEM	616,42
239	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.4	202 1134-01	i pionowe	m ²	616,42	
		616,42			
				RAZEM	616,42
240	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez grun-	m ²		
d.4	1505-01	towania- farba akrylowa lub lateksowa o wysokiej odporności na zużycie, za-	m ²	616,42	
		brudzenia i ścieranie przeznaczonymi do pomieszczeń użyteczności publicznej			
		- ściana pomieszczenia z wymianymi drzwiami			
		616,42			
				RAZEM	616,42